



## Załącznik Nr 1

### Wymagania techniczno-jakościowe

dostawy i montażu kompletnej estrady mobilnej, niezbędnej do realizacji operacji pn. „**Zakup estrady mobilnej z przeznaczeniem do nieodpłatnego udostępniania mieszkańcom obszaru LSR na imprezy organizowane na obszarze Pałuk**”.

Lp.	Nazwa i specyfikacja	Parametry techniczne i jakościowe	fotografia	Ilość sztuk
1.	<b>estrada mobilna</b>	<p>Typ: dwuspadowa Min wymiary: długość 7,5m, szerokość 6m i wysokość 4,6 m, Dane techniczne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dopuszczalna masa całkowita pojazdu: 2500 kg</li> <li>2. konstrukcja: podest sceniczny z profili aluminiowych,</li> <li>3. system podnoszenia dachu: siłowniki hydrauliczne</li> <li>4. podłoga sceny: antypoślizgowa, wodoodporna,</li> <li>5. wysokość od podłoża do sceny: min 1 m,</li> <li>6. pokrycie dachu: atestowana plandeka PCV w kolorze granatowym</li> <li>7. ściany boczne i ściana tylna:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 komplet wykonany z atestowanej , plandeki PCV w kolorze granatowym,</li> <li>- 1 komplet wykonany z siatki kotarowej w kolorze czarnym</li> </ul> </li> <li>8. osłona podestu: atestowana plandeka PCV w kolorze granatowym</li> </ol>	 <p>tablica.91</p>	1

		<p>9. schody z poręczą umożliwiające wejście na scenę -2 szt.</p> <p>10. bariery zabezpieczające boki i tył podestu – 1 kpl.</p> <p>Wyposażenie:</p> <p>1. Skrzynka narzędziowa zawierająca: - koło zapasowe – 1 szt., - klucz do kół – 1 szt., - gaśnica – 1 szt., - trójkąt ostrzegawczy – 1 szt., - apteczka – 1 szt., - kask ochronny – 2 szt., - kamizelka odblaskowa – 2 szt., - płaszcz przeciwdeszczowy – 2 szt., - rękawice ochronne – 10 par, - stabilizatory – 4 szt., - kliny – 2 szt., - sztyce – 2 szt., - rączka do pompy – 1 szt., - skrzynia ze śrubami – 1 kpl., - stółek aluminiowy – 2 szt.,</p> <p>2. Informacje i dokumenty dodatkowe: - gwarancja i rękojmia- 24 miesiące, -instrukcja obsługi sceny mobilnej w wersji papierowej i DVD, -bezpłatne szkolenie dla pracowników, -bezpłatny serwis gwarancyjny, -dokumenty niezbędne do rejestracji</p>		
--	--	--	--	--

		<p>pojazdu, - bezpłatna dostawa do siedziby Zamawiającego - atesty i certyfikaty na wszystkie użyte materiały</p>		
2.	<p style="text-align: center;"><b>Oznakowanie informacyjne estrady</b></p> <p>1. Ośłona podestu (front) – stopka z logotypami według poniższego wzoru:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">         Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich          Europa inwestująca w obszary wiejskie          Operacja realizowana w ramach środków Lokalnej Strategii Rozwoju "Łączy nas Noteć" Partnerstwa dla Krajny i Pałuk          jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013     </p> <p>Wielkość stopki, kolorystyka, czcionka itp. Muszą być zgodne z Księgą wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013          Link do strony internetowej dokumentu: <a href="http://www.mojregion.eu/tl_files/mojregion/dokumenty-prow/01.08.2011%20Ksiega%20wizualizacji/Ksiega%20wizualizacji_20.07.11.pdf">http://www.mojregion.eu/tl_files/mojregion/dokumenty-prow/01.08.2011%20Ksiega%20wizualizacji/Ksiega%20wizualizacji_20.07.11.pdf</a></p> <p>2. Boczne ściany estrady (PCV) – napis w kolorze białym</p> <p style="text-align: center;"><b>SZUBIŃSKI DOM KULTURY</b>  <b>www.szdk.szubin.net</b></p>			